BIG FARM
POULTRY EQUIPMENT

КЛЕТКА ДЛЯ ЯИЦ



КЛЕТКА ДЛЯ КУР МОЛОДНЯК



КЛЕТКА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ



Племенная Клетка



“ WE INTRODUCE THE WORLD TO BIGFARM QUALITY ”

RU

www.bigfarmpoultry.com.tr


“ WE INTRODUCE THE WORLD
TO BIGFARM QUALITY ”

О нас




BIGFARM на пути к превращению в глобальный бренд, который производит собственные технологии и направляет потребности клиентов с помощью разрабатываемых им решений в области продуктов и услуг.

Содержание

05 КЛЕТКА ДЛЯ ЯИЦ

07 КЛЕТКА ДЛЯ КУР МОЛОДНЯК





09

КЛЕТКА
ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ




11


ПЛЕМЕННАЯ
КЛЕТКА




КЛЕТКА ДЛЯ ЯИЦ



	A ДЛИНА	B ШИРИНА	C ВЫСОТА	ПЛОЩАДЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО КУР
BF 60	675 mm	600 mm	600 mm	450 cm²	9
BF E60	600 mm	600 mm	600 mm	400 cm²	9
BF N60	600 mm	675 mm	600 mm	450 cm²	9
BF 75	675 mm	750 mm	600 mm	460 cm²	11
BF E75	600 mm	750 mm	600 mm	409 cm²	11






СИСТЕМА СБОРА ЯИЦ

- В процессе сбора яиц основной задачей является минимизация трещин и повреждений яиц.
- Яйца, передаваемые на конвейер через яйцевые ленты, протяженные по всей линии, доставляются в комнату для яиц точно, быстро и надежно.
- В сборе яиц у нас есть два различных типа систем. Система подъёмника для сбора яиц собирает яйца с каждого этажа по очереди одновременно для каждого блока, в то время как система водопада для сбора яйца с каждого этажа и каждого блока одновременно.

КЛЕТКА ДЛЯ ЯИЦ





СИСТЕМА ПОЛИВА


- В нашей системе полива на трубах из ПВХ, проходящих через середину отсеков клетки, установлены ниппели из нержавеющей стали, а в нижней части поливочных труб имеется V-образная пластиковая система слива, чтобы вода не попадала в навозную ленту.
- В моделях BF – 60 и BF – E 60 в каждой секции имеется 2 ниппеля.
- В моделях BF – 75 и BF – E 75 в каждой секции имеется 3 ниппеля.
- Благодаря системе медикатора, необходимое количество лекарств и витаминов можно смешивать с питьевой водой в нужной пропорции, обеспечивая равномерное распределение.





СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ


- Одним из факторов, непосредственно влияющих на продуктивность в производстве яиц, является кормление .
- Наши системы кормления обеспечивают равномерное, безопасное и быстрое распределение корма.
- Наши кормушки спроектированы так, чтобы корм равномерно распределялся по каждому ярусу одновременно и не высыпался наружу.




Система удаления навоза


- Система удаления навоза осуществляется с помощью полипропиленового (пластикового) лента для навоза, расположенного под каждым ярусом.
- Очистка ленты осуществляется с помощью скребков, расположенных в конце линии.
- Собранный с помощью лент навоз отправляется за пределы птичника через конвейеры.

КЛЕТКА ДЛЯ КУР МОЛОДНЯК





	A ДЛИНА	B ШИРИНА	C ВЫСОТА	ПЛОЩАДЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО КУР
BF 38	1485 mm	650 mm	630 mm	254 cm²	38







СИСТЕМА ПОЛИВА

- Наши системы полива в клеточных ячейках обеспечиваются ПВХ трубами квадратной формы.
- Система медикатора позволяет равномерно добавлять нужное количество лекарств, вакцин и витаминов в питьевую воду в требуемой пропорции.
- Благодаря чашам в нижней части, избыточная вода не достигает кормовой ленты.
- В каждой ячейке имеется 3 фиксированных и 3 вращающихся на 360 градусов ниппеля из нержавеющей стали, всего 6 штук.

КЛЕТКА ДЛЯ КУР МОЛОДНЯК








Система Кормления


- Наши системы кормления обеспечивают равномерное, безопасное и быстрое распределение корма."
- Наши кормушки спроектированы таким образом, чтобы распределенный корм одновременно достигал каждого уровня и не высыпался наружу.
- Благодаря кормовому дозатору, необходимость в постоянно опускаемой и поднимаемой скользящей системе исключается, что предотвращает перерасход корма.



Система Удаления Удобрений

- Система удаления удобрений осуществляется с помощью пластикового (полипропиленового) кормового конвейера, расположенного под каждым уровнем
- Очистка ленты производится с помощью скиперов, расположенных в конце линии .
- Собранные удобрения с помощью лент транспортируются наружу птичника через конвейеры

КЛЕТКА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ





	A ДЛИНА	B ШИРИНА	C ВЫСОТА	ПЛОЩАДЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО КУР
BF 270	2700 mm	1600 mm	820 mm	432 cm²	100







СИСТЕМА ПОЛИВА

- В системах полива в клеточных ячейках используется ПВХ трубы квадратной формы
- В каждой ячейке имеется 16 ниппелей из нержавеющей стали в двух рядах.
- Благодаря чашам в нижней части избыточная вода не достигает кормовой ленты.
- Система медикатора позволяет добавлять необходимое количество лекарства и витаминов в питьевую воду в требуемой пропорции и равномерно распределять их.

КЛЕТКА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ






СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

- Наши системы кормления обеспечивают равномерное, безопасное и быстрое распределение корма.
- Наши кормушки спроектированы таким образом, чтобы распределенный корм одновременно достигал каждого уровня и не высыпался наружу.
- Одним из факторов, непосредственно влияющих на продуктивность в производстве куриного мяса, является кормление.

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ БРОЙЛЕРОВ

- Когда наступает время вывода бройлеров, специально разработанные пластиковые лотки вручную открываются, чтобы животные падали на очищенную кормовую ленту. Бройлеры с кормовой ленты перенаправляются на транспортный конвейер и загружаются.
- С помощью транспортного конвейера для перевозки бройлеров, на лапах и крыльях возникает меньше травм и синяков по сравнению с ручной транспортировкой.






СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ


- Система удаления удобрений осуществляется с помощью пластикового (полипропиленового) кормового конвейера, расположенного под каждым уровнем."
- Очистка ленты производится с помощью скиперов, расположенных в конце линии.
- Собранные удобрения с помощью лент транспортируются наружу птичника через конвейеры.

Племенная Клетка






	A ДЛИНА	B ШИРИНА	C ВЫСОТА	ПЛОЩАДЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО КУР
BF 50	2700 mm	1200 mm	820 mm	648 cm²	45




СИСТЕМА СБОРА ЯИЦ


- Во время сбора яиц главное внимание следует уделить минимизации трещин и повреждений яиц.
- В нашей системе сбора яиц имеется лифт. Лифт для сбора яиц выполняет сбор по очереди с каждого уровня одновременно для каждого блока.
- Яйца, передаваемые на конвейер с помощью лент, протягивающихся вдоль линии, транспортируются в комнату для яиц точно, быстро и надежно.



Система Кормления


- Одним из факторов, напрямую влияющих на продуктивность в яйценоскости, является кормление.
- Наши системы кормления обеспечивают равномерное, безопасное и быстрое распределение корма.
- Наши кормушки спроектированы так, чтобы корм равномерно распределялся и одновременно достигал каждого уровня, не высыпаясь наружу.





СИСТЕМА ПОЛИВА


- В системах полива в клеточных ячейках используется ПВХ трубы квадратной формы
- В каждой ячейке имеется 16 ниппелей из нержавеющей стали в двух рядах.
- Благодаря чашам в нижней части избыточная вода не достигает кормовой ленты.
- Система медикатора позволяет добавлять необходимое количество лекарства и витаминов в питьевую воду в требуемой пропорции и равномерно распределять их.



СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

- Система удаления удобрений осуществляется с помощью пластикового (полипропиленового) кормового конвейера, расположенного под каждым уровнем."
- Очистка ленты производится с помощью скиперов, расположенных в конце линии.
- Собранные удобрения с помощью лент транспортируются наружу птичника через конвейеры.

"Дополнительное оборудование



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ **BIGFARM**

- "Вентиляционные вентиляторы BigFarm специально разработаны для оптимизации качества воздуха в курятниках. Эти мощные и эффективные вентиляторы помогают очищать и обновлять воздух, а также поддерживать баланс влажности, обеспечивая циркуляцию воздуха в закрытых помещениях."





Воздушный клапан


- "Воздушный клапан BigFarm обеспечивает вентиляцию зоны, где содержатся куры."
- Он контролирует температуру и уровень влажности, регулируя правильный поток воздуха.
- "Это поддерживает здоровье кур, снижает уровень стресса и улучшает показатели роста."
- "Кроме того, он снижает неприятные запахи и вредные газы, позволяя курам расти в более здоровой среде."

Дополнительное оборудование



Рама для площадки самохранилища

- "Инновационные оцинкованные рамы для площадки самохранилища BigFarm предлагают революционное решение для систем орошения и охлаждения в птицеводстве."
- "Без необходимости в дополнительном резервуаре для воды, он удерживает воду внутри себя благодаря специальной области хранения в рамке и автоматически увлажняет панели."





Клапан панели

- "Клапан панели BigFarm выполнен в виде крышки и обеспечивает идеальную внутреннюю среду для животных, открываясь и закрываясь, регулируя поступление и выход воздуха."

Дополнительное оборудование



Система обогрева

- "Обогреватели BigFarm — это специально разработанные системы обогрева, обеспечивающие идеальные температурные условия в курятниках."
- "Эти системы обеспечивают необходимое тепло для здорового развития цыплят и взрослых кур, особенно в холодные зимние месяцы."
- "Типы обогревателей, которые могут быть использованы в птицеводстве

  Газовые обогреватели
  Угольные обогреватели"





СИЛО


- Это самые эргономичные инструменты для хранения кормов. Защищая корм от всех видов опасностей, они помогают вам добиться максимальной эффективности.
- Термо- и морозостойкие ленточные герметики, используемые в стыках стеновых листов, обеспечивают отличную герметизацию в любых климатических условиях.

Дополнительное оборудование

Панель управления

- Все наши системы в доме могут контролироваться как автоматически, так и вручную с нашей панели управления."
- "В случае чрезвычайной ситуации срабатывает система тревоги."
- "Система кормления и освещения может работать автоматически с помощью настройки таймера через таймеры на панели управления."
- "В панели управления есть ИБП на случай внезапного отключения электроэнергии."
- "При отключении электроэнергии крышки охлаждающих панелей и окна откроются автоматически, а система тревоги будет активирована."





Освещение

- Наша система освещения выполнена с использованием регулируемых по яркости ламп.
- "Настройка времени может быть выполнена с панели управления, а интенсивность света может регулироваться как автоматически, так и вручную."
- "Наша энергоэффективная система освещения обеспечивает комфорт, необходимый для кур."

Наши проекты







MANUFACTURED BY:
BİGFARM TAVUKÇULUK EKİP.
MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adress: Büyükkayacık OSB, 602. Sokak 6. Organize San. Böl 1/1, 42250 Selçuklu/Konya
E-mail: export@bigfarmpoultry.com.tr
Website: www.bigfarmpoultry.com.tr / **Ph**: +90 532 380 98 12

The information and images in the catalog cannot be used without permission. **BIGFARM** 2024 All Rights Reserved.